




Daikin Single Split Home Sets

Ururu Sarara



- * Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Lüften
- * selbstreinigend
- * flüsterleise
- * reduziert Viren, Bakterien, Gerüche und Allergene
- * Bewegungssensor
- * hohe Energieeffizienz
- * Infrarotfernbedienung
- * mögliches Zubehör:
 - * Wi-Fi Modul

Artikelnummer			6001	6002	6003
Leistung	Kühlen	kW	2,5	3,5	5,0
	Heizen	kW	3,6	5,0	6,3
Energieeffizienz	Kühlen	SEER	9,54	9,00	8,60
	Heizen	SCOP	5,90	5,73	5,50
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	798x295x372		
	Außengerät (BxHxT)	mm	873x693x334		
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	19/38	19/42	23/47
	Außengerät	dB(A)	46	48	50
Stromvers.		V	220-240		



Stylish



- * Kühlen, Heizen, Entfeuchten
- * selbstreinigend
- * flüsterleise
- * reduziert Viren, Bakterien, Gerüche und Allergene
- * hohe Energieeffizienz
- * Infrarotfernbedienung
- * Wi-Fi integriert
- * 4 Farben: weiß, silber, blackwood und schwarz matt

Artikelnummer für Standart weiß			6004	6007	6010	6013	6016
Leistung	Kühlen	kW	2,0	2,5	3,4	4,2	5
	Heizen	kW	2,5	2,8	4	5,4	5,8
Energieeffizienz	Kühlen	SEER	8,57	8,74	8,73	7,50	7,33
	Heizen	SCOP	5,15	5,15	5,15	4,60	4,60
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	798x295x189				
	Außengerät (BxHxT)	mm	840x552x351			954x734x373	
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	19/39	19/40	19/41	21/45	24/46
	Außengerät	dB(A)	47	47	49	48	48
Stromvers.		V	220-240				

futura



- * Kühlen, Heizen, Entfeuchten
- * selbstreinigend
- * flüsterleise
- * reduziert Viren, Bakterien, Gerüche und Allergene

- * hohe Energieeffizienz
- * Infrarotfernbedienung
- * Wi-Fi integriert
- * 2 Farben: mattweiß, silber, mattschwarz

Artikelnummer für Standard kristallweiß			6019	6021	6105	6023	6025
Leistung	Kühlen	kW	2,0	2,5	3,4	4,2	5,0
	Heizen	kW	2,5	2,8	4,0	5,4	5,8
Energieeffizienz	Kühlen	SEER	8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Heizen	SCOP	5,15	5,15	5,15	4,60	4,60
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	900x305x212				
	Außengerät (BxHxT)	mm	840x552x350			954x734x408	
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	19/39	19/40	19/41	21/45	24/46
	Außengerät	dB(A)	46	46	49	48	48
Stromvers.		V	220-240				

Perfera



- * Kühlen, Heizen, Entfeuchten
- * selbstreinigend
- * flüsterleise
- * reduziert Viren, Bakterien, Gerüche und Allergene

- * hohe Energieeffizienz
- * Infrarotfernbedienung
- * Wi-Fi integriert

Artikelnummer			6027	6028	6029	6030
Leistung	Kühlen	kW	2,0	2,5	3,4	4,2
	Heizen	kW	2,5	2,8	4,0	5,4
Energieeffizienz	Kühlen	SEER	8,65	8,65	8,65	7,85
	Heizen	SCOP	5,10	5,10	5,10	4,71
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	778x295x272			
	Außengerät (BxHxT)	mm	840x552x350			954x734x401
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	19/41	19/41	19/45	21/45
	Außengerät	dB(A)	47	47	49	48
Stromvers.		V	220-240			

Artikelnummer			6031	6032	6033
Leistung	Kühlen	kW	5,0	6,0	7,1
	Heizen	kW	5,8	7,0	8,2
Energieeffizienz	Kühlen	SEER	7,41	6,90	6,20
	Heizen	SCOP	4,71	4,30	3,81
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	998x299x292		
	Außengerät (BxHxT)	mm	954x734x401		
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	27/44	30/46	32/47
	Außengerät	dB(A)	49	49	48
Stromvers.		V	220-240		

Comfora



- * Kühlen, Heizen, Entfeuchten
- * selbstreinigend
- * flüsterleise
- * hohe Energieeffizienz
- * Infrarotfernbedienung
- * mögliches Zubehör:
 - * Wi-Fi Modul

Artikelnummer			6034	6035	6036
Leistung	Kühlen	kW	2,0	2,5	3,5
	Heizen	kW	2,5	3,0	4,0
Energieeffizienz	Kühlen	SEER	6,00	3,83	3,49
	Heizen	SCOP	4,65	4,61	4,64
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	770x286x225		
	Außengerät (BxHxT)	mm	720x550x341		
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	19/39	19/40	20/43
	Außengerät	dB(A)	47	47	48
Stromvers.		V	220-240		

Artikelnummer			6037	6038	6039
Leistung	Kühlen	kW	5,0	6,0	7,1
	Heizen	kW	6,0	7,0	8,2
Energieeffizienz	Kühlen	SEER	6,72	6,82	6,20
	Heizen	SCOP	4,40	4,10	4,01
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	990x295x263		
	Außengerät (BxHxT)	mm	954x734x389		
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	27/43	30/45	32/46
	Außengerät	dB(A)	49	49	52
Stromvers.		V	220-240		



Sensira



- * Kühlen, Heizen, Entfeuchten
- * hohe Energieeffizienz
- * Infrarotfernbedienung

- * mögliches Zubehör:
- * Wi-Fi Modul

Artikelnummer			6040	6041	6042
Leistung	Kühlen	kW	2,0	2,5	3,3
	Heizen	kW	2,4	2,8	3,5
Energieeffizienz	Kühlen	SEER	6,50	6,50	6,50
	Heizen	SCOP	4,11	4,11	4,11
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	770x286x225		
	Außengerät (BxHxT)	mm	720x550x341		
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	20/39	20/40	20/43
	Außengerät	dB(A)	47	47	48
Stromvers.		V	220-240		

Artikelnummer			6162	6043	6044	6045
Leistung	Kühlen	kW	4,2	5,0	6,0	7,1
	Heizen	kW	4,6	6,0	6,4	8,2
Energieeffizienz	Kühlen	SEER	6,50	6,21	6,15	5,15
	Heizen	SCOP	4,30	4,06	4,06	3,81
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	770x286x225	990x295x263		
	Außengerät (BxHxT)	mm	720x550x341	870x734x373		
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	22/45	31/43	33/45	34/46
	Außengerät	dB(A)	48	49	49	52
Stromvers.		V	220-240			

Deckenkassette Roundflow



- * Kühlen, Heizen, Entfeuchten
- * automatische Filterreinigung
- * Einzelregelung der Lamellen
- * platzsparend - 215mm Einbautiefe
- * Kabelfernbedienung

- * mögliches Zubehör:
- * Infrarotfernbedienung
- * Anwesenheitssensor
- * Selbstreinigung
- * Platine für Störmeldungen

Artikelnummer			6046	6047	6048
Leistung	Kühlen	kW	3,5	5,0	5,7
	Heizen	kW	4,2	6,0	7,0
Energieeffizienz	Kühlen	SEER	6,35	6,54	6,40
	Heizen	SCOP	4,90	4,30	4,20
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	950x148x950		
	Blende (BxHxT)	mm	950x65x950		
	Außengerät (BxHxT)	mm	840x552x350	954x734x401	
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	27/31	27/31	28/33
	Außengerät	dB(A)	49	49	49
Stromvers.		V	220-240		

Deckenkassette Fully Flat



- * Kühlen, Heizen, Entfeuchten
- * Einzelregelung der Lamellen
- * Kabelfernbedienung

- * mögliches Zubehör:
 - * Infrarotfernbedienung
 - * Anwesenheitssensor
 - * Platine für Störmeldungen
 - * WiFi-Modul

Artikelnummer			6049	6050	6051	6052
Leistung	Kühlen	kW	2,5	3,4	5,0	5,7
	Heizen	kW	3,2	4,2	5,8	7,0
Energieeffizienz	Kühlen	SEER	6,17	6,38	5,98	5,76
	Heizen	SCOP	4,24	4,10	3,90	4,04
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	575x260x575			
	Blende (BxHxT)	mm	620x46x620			
	Außengerät (BxHxT)	mm	840x552x350		954x734x401	
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	25/31	25/31	27/39	32/43
	Außengerät	dB(A)	47	49	49	49
Stromvers.		V	220-240			



Daikin Multi Split Home



Außeneinheiten



- * Kühlen, Heizen
- * bis zu 5 Innengeräte
- * hohe Energieeffizienz
- * flüsterleise
- * wetterfestes Gehäuse



Artikelnummer			6053	6054	6163	6055	6056
Leistung	Kühlen	kW	4,0	5,0	6,8	4,0	5,2
	Heizen	kW	4,2	5,6	8,6	4,6	6,8
Energieeffizienz	Kühlen	SEER	8,66	8,80	8,64	8,64	8,64
	Heizen	SCOP	4,64	4,79	4,65	4,65	4,88
Abmessungen	Außengerät (BxHxT)	mm	852x552x350			974x734x408	
Schalldruck	Außengerät	dB(A)	46	48	48	46	46
max. Innenger.			2	2	2	3	3
max. kW-gesamt der anschließbaren Innengeräte			6,0	8,5	9,5/10,2*	7,0	9,0
Stromvers.		V	220-240				

* nur für CTMX-R & FTXM-R Serie

Artikelnummer			6057	6058	6059	6060
Leistung	Kühlen	kW	6,8	6,8	8,0	9,0
	Heizen	kW	8,6	8,6	9,6	10,0
Energieeffizienz	Kühlen	SEER	8,54	8,54	8,55	8,58
	Heizen	SCOP	4,34	4,65	4,80	4,68
Abmessungen	Außengerät (BxHxT)	mm	974x734x408			
Schalldruck	Außengerät	dB(A) max.	48	48	48	52
max. Innenger.			3	4	4	5
max. kW-gesamt der anschließbaren Innengeräte			11,0	11,0	14,5	15,6
Stromvers.		V	220-240			

Wandgerät *Stylish*



- * Kühlen, Heizen, Entfeuchten
- * selbstreinigend
- * flüsterleise
- * reduziert Viren, Bakterien, Gerüche und Allergene

- * hohe Energieeffizienz
- * Infrarotfernbedienung
- * Wi-Fi integriert
- * 4 Farben: weiß, silber, blackwood und schwarz matt

Artikelnummer für Standard weiß			6061	6064	6067
Leistung	Kühlen	kW	1,5	2,0	2,5
	Heizen	kW		2,5	2,8
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	798x295x189		
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	21/39	19/39	19/40
Stromvers.		V	220-240		

Artikelnummer für Standard weiß			6070	6073	6076
Leistung	Kühlen	kW	3,4	4,2 *	5,0 *
	Heizen	kW	4,0	5,4	5,8
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	798x295x189		
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	19/41	21/45	24/46
Stromvers.		V	220-240		

* nicht kombinierbar mit beiden 4kW Außeneinheiten

Wandgerät *fmura*



- * Kühlen, Heizen, Entfeuchten
- * selbstreinigend
- * flüsterleise
- * reduziert Viren, Bakterien, Gerüche und Allergene

- * hohe Energieeffizienz
- * Infrarotfernbedienung
- * Wi-Fi integriert
- * 2 Farben: mattweiß, silber, mattschwarz

Artikelnummer für Standard kristallweiß			6079	6081	6083	6107	6085
Leistung	Kühlen	kW	2,0	2,5	3,4	4,2	5,0
	Heizen	kW	2,5	2,8	4,0	5,4	5,8
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	900x305x212				
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	19/39	19/40	19/41	21/45	24/46
Stromvers.		V	220-240				

* nicht kombinierbar mit beiden 4kW Außeneinheiten



Wandgerät Perfera



- * Kühlen, Heizen, Entfeuchten
- * selbstreinigend
- * flüsterleise
- * reduziert Viren, Bakterien, Gerüche und Allergene

- * hohe Energieeffizienz
- * Infrarotfernbedienung
- * Wi-Fi integriert

Artikelnummer			6087	6088	6089	6090
Leistung	Kühlen	kW	1,5	2,0	2,5	3,4
	Heizen	kW		2,5	2,8	4,0
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	778x295x272			
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	19/41	19/41	19/41	19/45
Stromvers.		V	220-240			

Artikelnummer			6091	6092	6093	6094
Leistung	Kühlen	kW	4,2 *	5,0 *	6,0 **	7,1 ***
	Heizen	kW	5,4	5,8	7,0	8,2
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	778x295x272	998x299x292		
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	21/45	27/44	30/46	32/47
Stromvers.		V	220-240			

- * nicht kombinierbar mit beiden 4kW Außeneinheiten
- ** nicht kombinierbar mit beiden 4kW, 5kW und 5,2kW Außeneinheiten
- *** nur mit den Außeneinheiten 8kW und 9kW kombinierbar

Wandgerät Comfora



- * Kühlen, Heizen, Entfeuchten
- * selbstreinigend
- * flüsterleise
- * hohe Energieeffizienz

- * Infrarotfernbedienung
- * mögliches Zubehör:
 - * Wi-Fi Modul

Artikelnummer			6095	6096	6097
Leistung	Kühlen	kW	2,0 *	2,5 *	3,5 *
	Heizen	kW	2,5	3,0	4,0
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	770x286x225		
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	19/39	19/40	20/43
Stromvers.		V	220-240		

- * nur mit den Außeneinheiten 4kW - 2 Inneneinheiten und 5kW kombinierbar



Deckenkassette Roundflow



- * Kühlen, Heizen, Entfeuchten
- * automatische Filterreinigung
- * Einzelregelung der Lamellen
- * platzsparend - 215mm Einbautiefe
- * Kabelfernbedienung

- * mögliches Zubehör:
- * Infrarotfernbedienung
- * Anwesenheitssensor
- * Selbstreinigung
- * Platine für Störmeldungen

Artikelnummer			6098	6099	6100
Leistung	Kühlen	kW	3,5 *	5,0 **	5,7 ***
	Heizen	kW	4,2	6,0	7,0
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	950x148x950		
	Blende (BxHxT)	mm	950x65x950		
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	27/31	27/31	28/33
Stromvers.		V	220-240		

- * nicht kombinierbar mit beiden 4kW und 5kW Außeneinheiten
- ** nicht kombinierbar mit beiden 4kW und 5kW Außeneinheiten
- *** nicht kombinierbar mit beiden 4kW, 5kW und 5,2kW Außeneinheiten

Deckenkassette Fully Flat



- * Kühlen, Heizen, Entfeuchten
- * Einzelregelung der Lamellen
- * Kabelfernbedienung

- * mögliches Zubehör:
- * Infrarotfernbedienung
- * Anwesenheitssensor
- * Platine für Störmeldungen
- * WiFi-Modul

Artikelnummer			6101	6102	6103	6104
Leistung	Kühlen	kW	2,5 *	3,4 *	5,0 **	5,7 ***
	Heizen	kW	3,2	4,2	5,8	7,0
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	575x260x575			
	Blende (BxHxT)	mm	620x46x620			
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	25/31	25/34	27/39	32/43
Stromvers.		V	220-240			

- * nicht kombinierbar mit beiden 4kW Außeneinheiten
- ** nicht kombinierbar mit beiden 4kW Außeneinheiten
- *** nicht kombinierbar mit beiden 4kW, 5kW und 5,2kW Außeneinheiten





Klima Michi GmbH
Sankt Niklas Straße 8
9580 Drobollach am Faaker See
Tel: 0650 – 45 45 152
office@klima-michi.at
www.klima-michi.at

Öffnungszeiten:
Mo-Do 08:00 – 12:00 und 13:30 - 16:00
Fr 08:00 – 12:00
und nach telefonischer Vereinbarung

