

# SAMSUNG

---

## KLIMASYSTEME



# Samsung Single Split Home - Sets

## Windfree Avant Nasa RAC



- \* Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Lüften
- \* selbstreinigend
- \* flüsterleise
- \* Tri-Care Filter, sorgt für viren- und bakterienfreie Luft
- \* 3D Auto-Air-Swing
- \* Autom. Betriebsartenwechsel
- \* Smart WiFi integriert
- \* Infrarotfernbedienung
- \* Windfreefunktion ermöglicht Kühlen ohne Zugluft

Artikelnummer			4101	4102	4103	4104
Leistung	Kühlen	kW	2,5	3,5	5,0	6,5
	Heizen	kW	3,2	4,0	6,0	7,4
Energieeffizienz	Kühlen	EER	4,39	3,76	3,60	3,33
	Heizen	COP	4,21	3,74	3,53	3,15
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	889x299x215		1055x299x215	
	Außengerät (BxHxT)	mm	790x548x285		880x638x310	
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	16/38	16/40	25/41	27/45
	Außengerät	dB(A)	45	46	57	54
Stromvers.		V	230			



## Windfree Comfort Nasa RAC



- \* Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Lüften
- \* selbstreinigend
- \* flüsterleise
- \* Full HD-Filter blockiert Staub, Allergene und Bakterien
- \* 3D Auto-Air-Swing
- \* Autom. Betriebsartenwechsel
- \* Smart WiFi integriert
- \* Infrarotfernbedienung
- \* Windfreefunktion ermöglicht Kühlen ohne Zugluft

Artikelnummer			4105	4106	4107	4108
Leistung	Kühlen	kW	2,5	3,5	5,0	6,5
	Heizen	kW	3,2	3,5	6,0	7,4
Energieeffizienz	Kühlen	EER	3,57	2,87	3,6	3,33
	Heizen	COP	3,81	3,72	3,53	3,15
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	820x299x215		1055x299x215	
	Außengerät (BxHxT)	mm	660x475x242		880x638x310	
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	19/37	19/38	25/41	26/45
	Außengerät	dB(A)	45	47	57	60
Stromvers.		V	230			

# Lebu Nasa RAC



- \* Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Lüften
- \* selbstreinigend
- \* flüsterleise
- \* antibakteriell beschichteter Wärmetauscher
- \* Full HD-Filter blockiert Staub, Allergene und Bakterien
- \* Smart WiFi integriert
- \* Infrarotfernbedienung
- \* Luftansaug nicht sichtbar

Artikelnummer			4109	4110	4111	4112
Leistung	Kühlen	kW	2,5	3,5	5,0	6,5
	Heizen	kW	3,2	3,5	6,0	7,4
Energieeffizienz	Kühlen	EER	3,57	2,87	3,6	3,33
	Heizen	COP	3,81	3,72	3,53	3,15
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	820x299x215		1055x299x215	
	Außengerät (BxHxT)	mm	660x475x242		880x638x310	
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	19/37	19/38	25/41	26/45
	Außengerät	dB(A)	45	47	57	60
Stromvers.		V	230			



# Samsung Multi Split Home

## *Außengeräte Nasa FJM*



- \* Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Lüften
- \* für bis zu 5 Inneneinheiten
- \* Platine mit Fehleranzeige für exakte Diagnose
- \* wetterfestes Stahlblechgehäuse
- \* nur eine Stromzufuhr - Innengeräte werden über die Kühlmaschine versorgt
- \* flüsterleiser Betrieb und energiesparend

Artikelnummer			4113	4114	4115
Leistung	Kühlen	kW	4,0	5,0	5,2
	Heizen	kW	4,2	5,6	6,3
Energieeffizienz	Kühlen	EER	4,44	4,1	4,16
	Heizen	COP	4,67	4,38	4,77
Abmessungen	Außengerät (BxHxT)	mm	790x548x285		880x638x310
Schalldruck		dB(A)	45	46	46
mögl. Innenger.	Anzahl (min./max.)	n°	2	2	3
Stromvers.		V	230		

Artikelnummer			4116	4117	4118
Leistung	Kühlen	kW	6,8	8,0	10,0
	Heizen	kW	8,0	9,3	12,0
Energieeffizienz	Kühlen	EER	3,78	4,06	3,64
	Heizen	COP	4,42	4,37	4,26
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	880x798x310		940x998x330
Schalldruck	Heizen	dB(A)	48	48	54
mögl. Innenger.	Anzahl	n°	3	4	5
Stromvers.		V	230		

## *Wandgerät Windfree Avant Nasa FJM*



- \* Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Lüften
- \* selbstreinigend
- \* flüsterleise
- \* Good Sleep & Smart-Saver-Mode
- \* Tri-Care Filter, sorgt für viren- und bakterienfreie Luft
- \* Full HD-Filter blockiert Staub, Allergene und Bakterien
- \* Smart WiFi integriert
- \* Infrarotfernbedienung
- \* Windfreefunktion ermöglicht Kühlen ohne Zugluft

Artikelnummer			4119	4120	4121	4122	4123
Leistung	Kühlen	kW	2,0	2,5	3,5	5,0	6,5
	Heizen	kW	2,2	3,2	4,0	6,0	7,4
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	889x299x215			1055x299x215	
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	19/37	19/38	19/40	28/41	29/45
Stromvers.		V	230				

# Wandgerät Windfree Comfort Nasa FJM



- \* Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Lüften
- \* selbstreinigend
- \* flüsterleise
- \* Full HD-Filter blockiert Staub, Allergene und Bakterien
- \* 3D Auto-Air-Swing
- \* Autom. Betriebsartenwechsel
- \* Smart WiFi integriert
- \* Infrarotfernbedienung
- \* Windfreefunktion ermöglicht Kühlen ohne Zugluft

Artikelnummer			4124	4125	4126	4127	4128
Leistung	Kühlen	kW	2,0	2,5	3,5	5,0	6,5
	Heizen	kW	2,2	3,2	3,5	6,0	7,4
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	820x299x215			1055x299x215	
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	19/36	19/37	19/38	28/41	28/45
Stromvers.		V	230				

# Wandgerät Lebu Nasa FJM



- \* Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Lüften
- \* selbstreinigend
- \* flüsterleise
- \* antibakteriell beschichteter Wärmetauscher
- \* Full HD-Filter blockiert Staub, Allergene und Bakterien
- \* Smart WiFi integriert
- \* Infrarotfernbedienung
- \* Luftansaug nicht sichtbar

Artikelnummer			4129	4130	4131	4132	4133
Leistung	Kühlen	kW	2,0	2,5	3,5	5,0	6,5
	Heizen	kW	2,2	3,2	3,5	6,0	7,4
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	820x299x215			1055x299x215	
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	19/36	19/37	19/38	28/41	29/45
Stromvers.		V	230				

# Windfree 1-Weg Kassette Nasa FJM



- \* Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Lüften
- \* flüsterleise
- \* superflach - 150 mm + Paneel
- \* Antibakteriell beschichteter Luftfilter und Wärmetauscher
- \* mögliches Zubehör
- \* WiFi-Modul
- \* Infrarot- oder Kabelfernbedienung

Artikelnummer			4134	4135
Leistung	Kühlen	kW	2,6	3,5
	Heizen	kW	2,9	3,8
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	970x150x410	
	Paneel (BxHxT)	mm	1198x35x500	
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	26/32	30/37
Stromvers.		V	230	

# Windfree Mini 4-Wege Kasette Nasa FJM



- \* Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Lüften
- \* flüsterleise
- \* Windfreefunktion ermöglicht Kühlen ohne Zugluft
- \* superflach - 250 mm + Paneel
- \* 360° Surround Airflow und Luftausblasöffnung in vier Richtungen
- \* 3 Ventilatorstufen + Turbo, Quiet und Windfree
- \* mögliches Zubehör
  - \* WiFi-Modul
  - \* Infrarot- oder Kabelfernbedienung
  - \* Plasma Ionizer

Artikelnummer			4136	4137	4138	4139	4140
Leistung	Kühlen	kW	1,6	2,0	2,6	3,5	5,2
	Heizen	kW	2,0	2,2	2,9	3,8	5,6
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	575x250x575				
	Paneel (BxHxT)	mm	620x42x620				
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	24/33	24/33	24/33	27/35	32/39
Stromvers.		V	230				



# Samsung Split Commercial gewerbliche Nutzung



## Außengeräte CAC



- \* Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Lüften
- \* flüsterleise
- \* für bis zu 4 Inneneinheiten
- \* Platine mit Fehleranzeige für exakte Diagnose
- \* wetterfestes Stahlgehäuse
- \* extrem leise und energiesparend

Artikelnummer			4146	4147	4148	4149
Leistung	Kühlen	kW	2,6	3,5	5,0	7,1
	Heizen	kW	3,4	4,0	5,5	8,0
Energieeffizienz	Kühlen	EER	3,88	3,4	3,5	2,98
	Heizen	COP	3,69	3,33	4,03	3,27
Abmessungen	Außengerät (BxHxT)	mm	790x548x285		880x638x310	880x798x310
Schalldruck		dB(A)	47	48	48	51
mögl. Innenger.	Anzahl	n°	1	1	1	2
Stromvers.		V	230			

Artikelnummer			4150	4151	4152	4153
Leistung	Kühlen	kW	10,0	10,0	12,0	13,4
	Heizen	kW	11,2	11,2	13,2	15,5
Energieeffizienz	Kühlen	EER	3,17	3,17	2,89	2,97
	Heizen	COP	3,5	3,5	3,47	3,41
Abmessungen	Außengerät (BxHxT)	mm	940x998x330			940x1210x330
Schalldruck	Heizen	dB(A)	52	52	54	53
mögl. Innenger.	Anzahl	n°	3	3	4	4
Stromvers.		V	230		400	

Artikelnummer			4154	4156	4157
Leistung	Kühlen	kW	15,0	20,0	25,0
	Heizen	kW	17,5	23,0	27,0
Energieeffizienz	Kühlen	EER	2,84	3,1	2,61
	Heizen	COP	3,6	3,45	3,24
Abmessungen	Außengerät (BxHxT)	mm	940x1420x330	940x1630x460	
Schalldruck	Heizen	dB(A)	58	60	61
mögl. Innenger.	Anzahl	n°	1	4	4
Stromvers.		V	400		

# Wandgerät Windfree Commercial CAC



- \* Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Lüften
- \* selbstreinigend
- \* flüsterleise
- \* kühlen ohne Zugluft
- \* Full HD-Filter blockiert Staub, Allergene und Bakterien
- \* leicht zu reinigen
- \* Auto-Restart (Dauerbetrieb möglich)
- \* Infrarotfernbedienung
- \* mögliches Zubehör
  - \* WiFi-Modul
  - \* Kabelfernbedienung

Artikelnummer			4158	4159	4160	4161
Leistung	Kühlen	kW	2,6	3,5	5,0	7,1
	Heizen	kW	3,3	4,0	6,0	8,0
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	820x299x215		1055x299x215	
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	21/36	23/40	25/42	30/44
Stromvers.		V	230			

# Windfree 1-Weg Kasette CAC



- \* Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Lüften
- \* flüsterleise
- \* Windfreefunktion ermöglicht Kühlen ohne Zugluft
- \* 3 Ventilatorstufen + Turbo, Quiet und Windfree
- \* superflach
- \* Kompakte und leichte Bauweise
- \* mögliches Zubehör
  - \* WiFi-Modul
  - \* Infrarot-, Kabelfernbedienung oder Touch-Fernbedienung

Artikelnummer			4162	4163
Leistung	Kühlen	kW	2,6	3,5
	Heizen	kW	3,3	4,0
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	970x135x410	
	Paneel (BxHxT)	mm	1198x35x500	
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	25/32	28/35
Stromvers.		V	230	

# Windfree Mini 4-Wege Kasette CAC



- \* Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Lüften
- \* flüsterleise
- \* Windfreefunktion ermöglicht Kühlen ohne Zugluft
- \* 4 separat regelbare Luftleitlamellen
- \* 3 Ventilatorstufen + Turbo, Quiet und Windfree
- \* superflach
- \* Für Dauerbetrieb geeignet
- \* mögliches Zubehör
  - \* WiFi-Modul
  - \* Infrarot-, Kabelfernbedienung oder Touch-Fernbedienung
  - \* Plasma Ionizer

Artikelnummer			4164	4165	4166	4167
Leistung	Kühlen	kW	2,6	3,5	5,0	6,8
	Heizen	kW	3,4	4,0	5,5	7,5
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	575x250x575			
	Paneel (BxHxT)	mm	620x42x620			
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	25/31	25/34	29/39	36/42
Stromvers.		V	230			



# Windfree 4-Wege Kasette CAC



- \* Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Lüften
- \* flüsterleise
- \* Windfreefunktion ermöglicht Kühlen ohne Zugluft
- \* 3 Ventilatorstufen + Turbo, Quiet und Windfree
- \* superflach
- \* mögliches Zubehör
  - \* WiFi-Modul
  - \* Infrarot-, Kabelfernbedienung oder Touch-Fernbedienung
  - \* Plasma Ionizer

Artikelnummer			4168	4169	4170	4171	4172
Leistung	Kühlen	kW	5,0	7,1	10,0	12,0	13,4
	Heizen	kW	6,0	8,0	11,2	13,2	15,5
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	840x204x840		840x288x840		
	Paneel (BxHxT)	mm	950x45x950				
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	29/33	29/36	33/44	35/45	37/45
Stromvers.		V	230				

# 360° Kasette CAC



- \* Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Lüften
- \* flüsterleise
- \* 360°Rundum - Luftauslass
- \* Luftlenkung ohne Lamellen
- \* Zierblende rund oder eckig schwarz oder weiß, lackierbar
- \* einstellbar für jede Raumhöhe
- \* mögliches Zubehör
  - \* WiFi-Modul
  - \* Infrarot-, Kabelfernbedienung oder Touch-Fernbedienung
  - \* Plasma Ionizer

Artikelnummer			4173	4174	4175	4176
Leistung	Kühlen	kW	7,1	10,0	12,0	13,4
	Heizen	kW	8,0	11,2	13,2	15,5
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	947x281x947	947x365x947		
	Paneel (ØxT / BxTxL)	mm	o: 1050x66 / □: 1000x66x1000			
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	29/36	33/44	35/45	37/45
Stromvers.		V	230			





Klima Michi GmbH  
Sankt Niklas Straße 8  
9580 Drobollach am Faaker See  
Tel: 0650 – 45 45 152  
office@klima-michi.at  
www.klima-michi.at

Öffnungszeiten:  
Mo-Do 08:00 – 12:00 und 13:30 - 16:00  
Fr 08:00 – 12:00  
und nach telefonischer Vereinbarung

Satz- und Druckfehler, für gesamtes Portfolio, vorbehalten.