

Airwell



Airwell Single Split - Sets



h D h



- * klares Design
- * hohe Leistung
- * 4D-Luftstrom
- * WiFi
- * Nachtmodus
- * Geräuscharm
- * Ionisator + hocheffiziente Filterung
- * Startautomatik
- * Programmierbarer Timer
- * inkl. Fernbedienung

Artikelnummer			8001	8002	8003	8004
Leistung	Kühlen	kW	2,7	3,5	5,3	7,2
	Heizen	kW	2,7	2,8	3,9	5,1
Energieeffizienz	Kühlen	SEER	7,60	7,10	6,60	6,60
	Heizen	SCOP	4,10	4,00	4,00	4,00
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	722x290x187	802x297x189	965x319x215	1080x335x226
	Außengerät (BxHxT)	mm	770x555x300		800x554x333	845x700x320
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	20/39	21/38	22/41	26/46
	Außengerät	dB(A)	55	54	57	60
Stromvers.		V	220 - 240			



ULTRA-REINE LUFT DANK:

Kaltkatalysator und Filter mit hoher Dichte: **gegen Feinstaubpartikel.**
 Aktivkohlefilter: **Geruchsbekämpfung.**
 Ionisator und Silberionenfilter: **antibakteriell.**




- * klares Design
- * Nachtmodus
- * Geräuscharm
- * antibakterieller Filter

- * Startautomatik
- * Programmierbarer Timer
- * inkl. Fernbedienung

Artikelnummer			8005	8006	8007	8008
Leistung	Kühlen	kW	2,7	3,5	5,2	7,0
	Heizen	kW	2,1	2,3	4,1	4,8
Energieeffizienz	Kühlen	SEER	6,20	6,10	7,10	6,10
	Heizen	SCOP	4,00	4,00	4,00	4,00
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	805x285x194		957x302x213	1040x327x220
	Außengerät (BxHxT)	mm	700x550x275		800x554x333	845x702x363
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	21/40	22/40	25/44	28/44
	Außengerät	dB(A)	55	56	56	59
Stromvers.		V	220 - 240			

Längere Lebensdauer: Golden-Fin-Wärmetauscher und Korrosionsschutzbehandlung der Steuerplatine.



Airwell Multi Split



Außengeräte



- * hohe Energie-Effizienzklasse
- * Platzsparend
- * hohe Korrosionsbeständigkeit
- * Kältemittel-Leckageerkennung
- * hohe Leistung
- * elektronisches Expansionsventil



Artikelnummer			8012	8013
Leistung	Kühlen	kW	5,2	8,0
	Heizen	kW	5,0	5,6
Energieeffizienz	Kühlen	SEER	6,1	6,2
	Heizen	SCOP	4,0	3,8
Abmessungen	Außengerät (BxHxT)	mm	800x554x333	845x702x363
Schalldruck	Außengerät	dB(A)	56	59
Stromvers.		V	230	

Artikelnummer			8014	8015
Leistung	Kühlen	kW	11,0	13,0
	Heizen	kW	9,0	9,2
Energieeffizienz	Kühlen	SEER	6,3	6,2
	Heizen	SCOP	4,0	3,6
Abmessungen	Außengerät (BxHxT)	mm	946x810x410	
Schalldruck	Außengerät	dB(A)	63	64
Stromvers.		V	230	

Wandgerät H D H



- * klares Design
- * hohe Leistung
- * 4D-Luftstrom
- * WiFi
- * Nachtmodus

- * Geräuscharm
- * Ionisator + hocheffiziente Filterung
- * Startautomatik
- * Programmierbarer Timer
- * inkl. Fernbedienung

Artikelnummer			8016	8017	8018	8019
Leistung	Kühlen	kW	2,84	3,52	5,28	7,32
	Heizen	kW	2,77	3,74	5,58	7,54
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	722x290x187	802x297x189	965x319x215	1080x335x226
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	20/39	21/38	22/41	26/46

Wandgerät H K D



- * klares Design
- * Nachtmodus
- * Geräuscharm
- * antibakterieller Filter

- * Startautomatik
- * Programmierbarer Timer
- * inkl. Fernbedienung

Artikelnummer			8020	8021	8022	8023
Leistung	Kühlen	kW	2,64	3,52	5,28	7,03
	Heizen	kW	2,93	3,81	5,57	7,33
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	805x285x194		957x302x213	1040x327x220
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	21/40	22/40	25/44	28/44





Klima Michi GmbH
Sankt Niklas Straße 8
9580 Drobollach am Faaker See
Tel: 0650 – 45 45 152
office@klima-michi.at
www.klima-michi.at

Öffnungszeiten:
Mo-Do 08:00 – 12:00 und 13:30 - 16:00
Fr 08:00 – 12:00
und nach telefonischer Vereinbarung

Satz- und Druckfehler, für gesamtes Portfolio, vorbehalten.