



Produktportfolio

Ihr Spezialist für:

Samsung - Klimaanlage



Samsung Single Split Home - Sets



Windfree Premium RAC



- * Kühlen, Heizen, Entfeuchten Lüften
- * selbstreinigend
- * flüsterleise
- * Plasma Ionisierer
- * Full HD- Filter blockiert Staub, Allergene und Bakterien
- * Smart Saver sorgt für bessere Energieeffizienz
- * Smart WiFi integriert
- * Infrarotfernbedienung
- * Windfreefunktion ermöglicht Kühlen ohne Zugluft

Leistung	Kühlen	kW	2,5	3,5	5,0	6,5
	Heizen	kW	3,2	4,0	6,0	7,4
Energieeffizienz	Kühlen	SEER	3,73	3,57	3,60	3,33
	Heizen	SCOP	3,72	3,72	3,51	3,15
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	828x267x265		1065x301x311	
	Außengerät (BxHxT)	mm	720x548x265		880x638x310	
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	19/37	19/38	25/41	26/45
	Außengerät	dB(A)	45	46	51	54
Stromvers.		V	230			



Windfree Comfort RAC



- * Kühlen, Heizen, Entfeuchten Lüften
- * selbstreinigend
- * flüsterleise
- * Full HD- Filter blockiert Staub, Allergene und Bakterien

- * Smart Saver sorgt für bessere Energieeffizienz
- * Smart WiFi integriert
- * Infrarotfernbedienung
- * Windfreefunktion ermöglicht Kühlen ohne Zugluft

Leistung	Kühlen	kW	2,75	3,5	5,0	6,5
	Heizen	kW	3,2	3,5	6,0	7,4
Energieeffizienz	Kühlen	SEER	6,4	6,1	3,6	3,33
	Heizen	SCOP	3,8	3,8	3,51	3,15
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	828x267x265		1065x301x311	
	Außengerät (BxHxT)	mm	660x475x242		880x638x310	
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	19/37	19/40	25/41	26/45
	Außengerät	dB(A)	46	48	51	54
Stromvers.		V	230			

Boracay RAC



- * Kühlen, Heizen, Entfeuchten Lüften
- * selbstreinigend
- * flüsterleise
- * Full HD- Filter blockiert Staub, Allergene und Bakterien

- * Smart Saver sorgt für bessere Energieeffizienz
- * Infrarotfernbedienung

Leistung	Kühlen	kW	2,5	3,5	5,0	6,8
	Heizen	kW	3,2	3,5	6,0	7,7
Energieeffizienz	Kühlen	SEER	7,1	6,5	6,1	3,33
	Heizen	SCOP	4	4	3,8	3,15
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	820x285x227		1065x298x243	
	Außengerät (BxHxT)	mm	720x548x265		880x648x310	880x793x310
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	21/38	21/42	25/42	29/45
	Außengerät	dB(A)	45	47	51	54
Stromvers.		V	230			



Gegen Aufpreis auch mit Wunschbild/-muster erhältlich

Samsung Multi Split Home



Außengeräte FJM



- * Kühlen, Heizen, Entfeuchten Lüften
- * für bis zu 5 Inneneinheiten
- * Platine mit Fehleranzeige für exakte Diagnose
- * wetterfestes Stahlgehäuse
- * automatische oder manuelle Adressierung
- * extrem leise und energiesparend



Leistung	Kühlen	kW	4,0	5,0	5,2	6,8
	Heizen	kW	4,2	5,6	6,3	8,0
Energieeffizienz	Kühlen	SEER	4,44	4,1	4,16	3,78
	Heizen	SCOP	4,67	4,38	4,77	4,42
Abmessungen	Außengerät (BxHxT)	mm	790x548x285		880x638x310	880x793x310
Schalldruck		dB(A)	47	47	47	49
mögl. Innenger.	Anzahl (min./max.)	n°	2	2	3	3
Stromvers.		V	230			

Leistung	Kühlen	kW	7,0	8,0	10,0
	Heizen	kW	8,6	9,3	12,0
Energieeffizienz	Kühlen	SEER	3,68	4,06	3,64
	Heizen	SCOP	4,30	4,37	4,26
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	880x793x310	880x793x310	940x998x330
Schalldruck	Heizen	dB(A)	49	50	56
mögl. Innenger.	Anzahl	n°	4	4	5
Stromvers.		V	230		

Wandgerät *Windfree Premium* FJM



- * Kühlen, Heizen, Entfeuchten Lüften
- * selbstreinigend
- * flüsterleise
- * Plasma Ionisierer
- * Full HD- Filter blockiert Staub, Allergene und Bakterien
- * Smart Saver sorgt für bessere Energieeffizienz
- * Smart WiFi integriert
- * Infrarotfernbedienung
- * Windfreefunktion ermöglicht Kühlen ohne Zugluft

Leistung	Kühlen	kW	2,0	2,5	3,5	5,0	6,5
	Heizen	kW	2,2	3,2	3,5	6,0	7,4
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	828x267x265			1065x301x311	
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	22/37	22/37	22/38	25/41	25/43
Stromvers.		V	230				

Wandgerät *Windfree Comfort* FJM



- * Kühlen, Heizen, Entfeuchten Lüften
- * selbstreinigend
- * flüsterleise
- * Full HD- Filter blockiert Staub, Allergene und Bakterien
- * Smart Saver sorgt für bessere Energieeffizienz
- * Smart WiFi integriert
- * Infrarotfernbedienung
- * Windfreefunktion ermöglicht Kühlen ohne Zugluft

Leistung	Kühlen	kW	2,0	2,75	3,5	5,0	6,5
	Heizen	kW	2,2	3,2	3,5	6,0	7,4
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	828x267x265			1065x301x311	
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	22/37	19/37	19/40	25/41	26/45
Stromvers.		V	230				

Wandgerät *Boracay* FJM



- * Kühlen, Heizen, Entfeuchten Lüften
- * selbstreinigend
- * flüsterleise
- * Full HD- Filter blockiert Staub, Allergene und Bakterien
- * Smart Saver sorgt für bessere Energieeffizienz
- * Infrarotfernbedienung

Leistung	Kühlen	kW	2,0	2,75	3,5	5,0	6,8
	Heizen	kW	2,2	3,2	3,5	6,0	7,7
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	820x285x227			1065x298x243	
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	23/33	21/38	21/42	25/42	28/44
Stromvers.		V	230				

Deckenkassette Windfree 1-Weg FJM



- * Kühlen, Heizen, Entfeuchten Lüften
- * flüsterleise
- * platzsparend - 138mm
- * breiter Luftauslass für gleichmäßigere Kühlleistung

- * erforderliches Zubehör:
 - * Zierblende
- * mögliches Zubehör
 - * WiFi-Modul
 - * Infrarot- oder Kabelfernbedienung

Leistung	Kühlen	kW	2,6	3,5
	Heizen	kW	2,9	3,8
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	970x150x410	
	Paneel (BxHxT)	mm	1198x35x500	
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	26/32	30/37
Stromvers.		V	230	

Deckenkassette Windfree Mini 4-Weg FJM



- * Kühlen, Heizen, Entfeuchten Lüften
- * flüsterleise
- * Windfreefunktion ermöglicht Kühlen ohne Zugluft
- * platzsparend - 280mm
- * breiter Luftauslass für gleichmäßigere Kühlleistung

- * erforderliches Zubehör:
 - * Zierblende
- * mögliches Zubehör
 - * WiFi-Modul
 - * Infrarot- oder Kabelfernbedienung
 - * Plasmaionisierer

Leistung	Kühlen	kW	1,6	2,0	2,6	3,5	5,2
	Heizen	kW	2,0	2,2	2,9	3,8	5,6
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	575x250x575				
	Paneel (BxHxT)	mm	620x42x620				
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	24/33	24/33	24/33	27/35	32/39
Stromvers.		V	230				



Samsung Split Commercial gewerbliche Nutzung



Außengeräte CAC



- * Außengerät für CAC Single-Split und CAC Simultan-Multi-Split
- * Kühlen, Heizen, Entfeuchten Lüften
- * flüsterleise
- * für bis zu 5 Inneneinheiten
- * Platine mit Fehleranzeige für exakte Diagnose
- * wetterfestes Stahlgehäuse
- * extrem leise und energiesparend



Leistung	Kühlen	kW	2,6	3,5	5,0	5,8	7,1
	Heizen	kW	3,3	4,0	6,0	7,0	8,0
Energieeffizienz	Kühlen	SEER	3,82	3,21	3,21	2,97	2,81
	Heizen	SCOP	3,78	3,92	3,8	3,59	3,33
Abmessungen	Außengerät (BxHxT)	mm	790x548x285		880x638x310		880x798x310
Schalldruck		dB(A)	47	47	48	49	51
mögl. Innenger.	Anzahl	n°	1	1	1	1	2
Stromvers.		V	230				

Leistung	Kühlen	kW	9,0	9,0	10,0	10,0	12,0
	Heizen	kW	10,0	10,0	11,2	11,2	13,0
Energieeffizienz	Kühlen	SEER	3,1	3,1	2,86	2,86	2,73
	Heizen	SCOP	3,64	3,64	3,39	3,39	3,25
Abmessungen	Außengerät (BxHxT)	mm	940x998x330				
Schalldruck	Heizen	dB(A)	53	53	54	54	56
mögl. Innenger.	Anzahl	n°	1	1	3	3	4
Stromvers.		V	230	400	230	400	

Leistung	Kühlen	kW	13,4	15,0	18,0	20,0	25,0
	Heizen	kW	15,5	17,5	20,0	23,0	27,0
Energieeffizienz	Kühlen	SEER	3,01	2,84	3,3	3,1	2,61
	Heizen	SCOP	3,41	3,6	3,61	3,45	3,24
Abmessungen	Außengerät (BxHxT)	mm	940x1210x330	940x1420x330	940x1630x460		
Schalldruck	Heizen	dB(A)	54	58	57	60	61
mögl. Innenger.	Anzahl	n°	4	1	1	4	4
Stromvers.		V	400				

Ftesia Commercial CAC



- * Kühlen, Heizen, Entfeuchten Lüften
- * selbstreinigend
- * flüsterleise
- * Plasma Ionisierer
- * Full HD- Filter blockiert Staub, Allergene und Bakterien
- * Smart Saver sorgt für bessere Energieeffizienz
- * Infrarotfernbedienung
- * mögliches Zubehör
 - * WiFi-Modul
 - * Kabelfernbedienung

Leistung	Kühlen	kW	2,6	3,5	5,0	7,1
	Heizen	kW	3,3	4,0	6,0	8,0
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	750x249x246		896x261x261	1065x301x294
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	21/36	20/38	25/42	30/43
Stromvers.		V	230			

Deckenkassette 1-Weg CAC



- * Kühlen, Heizen, Entfeuchten Lüften
- * flüsterleise
- * platzsparend - 138mm
- * breiter Luftauslass für gleichmäßigere Kühlleistung
- * erforderliches Zubehör:
 - * Zierblende
 - * mögliches Zubehör
 - * WiFi-Modul
 - * Infrarot-, Kabelfernbedienung oder Touch-Fernbedienung

Leistung	Kühlen	kW	2,6	3,5
	Heizen	kW	3,3	4,0
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	970x135x410	
	Paneel (BxHxT)	mm	1198x25x500	
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	25/32	28/35
Stromvers.		V	230	

Deckenkassette Windfree Mini 4-Weg CAC



- * Kühlen, Heizen, Entfeuchten Lüften
- * flüsterleise
- * Windfreefunktion ermöglicht Kühlen ohne Zugluft
- * platzsparend - 280mm
- * breiter Luftauslass für gleichmäßigere Kühlleistung
- * erforderliches Zubehör:
 - * Zierblende
 - * mögliches Zubehör
 - * WiFi-Modul
 - * Infrarot-, Kabelfernbedienung oder Touch-Fernbedienung
 - * Plasmaionisierer

Leistung	Kühlen	kW	2,6	3,5	5,0	5,8	6,8
	Heizen	kW	3,4	4,0	5,5	7,0	7,5
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	575x250x575				
	Paneel (BxHxT)	mm	620x42x620				
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	25/31	25/34	29/39	32/41	36/42
Stromvers.		V	230				

Deckenkassette Windfree 4-Weg CAC



- * Kühlen, Heizen, Entfeuchten Lüften
- * flüsterleise
- * Windfreefunktion ermöglicht Kühlen ohne Zugluft
- * breiter Luftauslass für gleichmäßigere Kühlleistung

- * erforderliches Zubehör:
 - * Zierblende
- * mögliches Zubehör
 - * WiFi-Modul
 - * Infrarot-, Kabelfernbedienung oder Touch-Fernbedienung
 - * Plasmaionisierer

Leistung	Kühlen	kW	5,0	7,1	9,0
	Heizen	kW	6,0	8,0	10,0
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	840x204x840		840x288x840
	Paneel (BxHxT)	mm	950x45x950		
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	29/33	29/36	33/43
Stromvers.		V	230,0		

Leistung	Kühlen	kW	10,0	12,0	13,4
	Heizen	kW	11,2	13,0	15,5
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	840x288x840		
	Paneel (BxHxT)	mm	950x45x950		
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	33/44	35/45	37/45
Stromvers.		V	230,0		

Deckenkassette 360° CAC



- * Kühlen, Heizen, Entfeuchten Lüften
- * flüsterleise
- * 360°Rundum - Luftauslass
- * Luftlenkung ohne Lamellen

- * erforderliches Zubehör:
 - * Zierblende rund oder eckig
- * mögliches Zubehör
 - * WiFi-Modul
 - * Infrarot-, Kabelfernbedienung oder Touch-Fernbedienung
 - * Plasmaionisierer

Leistung	Kühlen	kW	7,1	9,0	10,0	12,0	13,4
	Heizen	kW	8,0	10,0	11,2	13,0	15,5
Abmessungen	Innengerät (BxHxT)	mm	947x281x947	947x365x947			
	Paneel (ØxT)	mm	1050x66 (1000x66x1000)				
Schalldruck	Innengerät	dB(A) min./max.	29/36	33/43	33/44	35/45	37/45
Stromvers.		V	230				





Inhaber Trattnig Michael
Sankt Niklas Straße 8
9580 Drobollach am Faaker See
Tel: 0650 – 45 45 152
www.klima-michi.at

Öffnungszeiten:
Mo-Do 08:00 – 12:00 und 13:30 - 16:00
Fr 08:00 – 12:00
und nach telefonischer Vereinbarung

Alle Preise der gesamten Preisliste verstehen sich NETTO zuzüglich MwSt.
Satz und Druckfehler, für gesamtes Portfolio, vorbehalten.

Preisgültigkeit bis 01. April 2020